



FORMÁTY A ROZMĚRY PLOŠNÉ INZERCE

» Standardní formáty plošné inzerce



» Formát části „Plakát“



JUNIOR SPECIÁL



JUNIOR SPECIÁL

CENÍK INZERCE

» Obálkové pozice

Titulní strana – rozkládací do „V“	109 000 Kč
2. strana obálky	89 000 Kč
3. strana obálky	79 000 Kč
4. strana obálky	99 000 Kč

» Přední pozice

1. inzertní strana	85 000 Kč
2. inzertní strana	79 000 Kč

» Standardní formáty inzerce

2/1 standardní dvoustrana	99 000 Kč
1/1 standardní celostrana	59 000 Kč
1/2 strany – horizontálně	
– umístěná samostatně na redakční straně	45 500 Kč
1/2 strany – vertikálně	
– umístěná samostatně na redakční straně	45 500 Kč
1/2 strany – horizontálně	34 900 Kč
1/2 strany – vertikálně	34 900 Kč
1/3 strany – horizontálně	
– umístěná samostatně na redakční straně	29 900 Kč
1/3 strany – vertikálně	
– umístěná samostatně na redakční straně	29 900 Kč
1/3 strany – horizontálně	22 900 Kč
1/3 strany – vertikálně	22 900 Kč
1/4 strany – podval	
– umístěná samostatně na redakční straně	21 000 Kč
1/4 strany – klasicky	
– umístěná samostatně na redakční straně	21 000 Kč

» Standardní formáty inzerce

1/4 strany – horizontálně – podval	15 900 Kč
1/4 strany – vertikálně	15 900 Kč
1/4 strany – klasicky	15 900 Kč

» Plakáty a profily

Plakát velikosti A3 jednostranný tisk	99 000 Kč
Plakát velikosti A3 oboustranný tisk	139 000 Kč

» Vkládání a vlepování

Volné vložení do 10 g	2 Kč/ks
Volné vložení do 20 g	3 Kč/ks
Volné vložení do 30 g	4 Kč/ks
Volné vložení nad 30 g	kalkulace

» Příplatky

Grafické zpracování – výroba inzerce – konkrétní umístění	+10 %
---	-------



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

► Základní informace

Podklady k inzerci v titulech vydávaných vydavatelstvím RF HOBBY s. r. o. se přijímají výhradně v elektronické podobě. K dokumentům je třeba vždy přiložit kontrolní nátek. V případě, že kontrolní nátek není dodán, neručí vydavatel za barevnou věrnost ani správnou podobu otištěné inzerce.

► Hotové podklady připravené k tisku

Podklady inzerce přijímáme výhradně ve formátu tiskového PDF. Veškeré podklady musí splňovat níže uvedené parametry. V případě, že dodané podklady nejsou v souladu s níže uvedenými parametry, neručí vydavatel za barevnou věrnost ani správnou podobu otištěné inzerce.

► PDF

Soubory v tomto formátu musí být vytvořeny z kompozitního, nikoli separovaného, postscriptového souboru v nastavení pro maximální kvalitu tisku. Vložené bitmapové obrázky musí být v rozlišení minimálně 300 dpi, bez komprese či downsamplingu. V dokumentu musí být písma převedena do křivek. Všechny použité barvy musí být v režimu CMYK.

► Ořez, vazba a dvoustránkové inzerce

U inzerce, která je připravena pro velikost „na spad“, je třeba přidat 5 mm na ořez, a to na všechny strany. V případě titulů s vazbou V2 u inzerce umístěné na druhé a třetí straně obálky a v bloku počítejte se zmenšením šířky stránky o 4 mm od hřbetu z důvodu vlepení bloku do obálky časopisu. U dvoustránkových inzerátů je třeba dodat každou stranu jako zvláštní dokument s výjimkou prostřední dvoustrany u titulů s vazbou V1.

► Podklady pro tvorbu inzerce tvořené v grafickém studiu RF Hobby

Inzerci pro naše klienty připravujeme pouze po předchozí dohodě. V tomto případě je účtován poplatek ve výši 10 % z ceníkové ceny inzerce. V případě náročných retuší, fotomontáží a podobně mohou být zákazníkovi účtovány další náklady, jejichž výše bude předem sdělena. Podklady pro tvorbu inzerce musí být předány s dostatečným předstihem, nejpozději však 5 pracovních dní před uzávěrkou inzerce konkrétního vydání. S objednávkou inzerce musí být předán také zákreš – rozvržení inzerátu, případně náhled v elektronické podobě jako například PDF, JPG, TIFF nebo v jiném běžném formátu pro MacOS či Windows.

Texty a písma

V případě požadavku na použití konkrétního písma je nutné toto písma (font) předat současně s podklady pro tvorbu inzerce, a to ve formátech OpenType, TrueType nebo Postscript pro Windows nebo MacOS.

Obrázky a logotyp

Bitmapové obrázky musí být v rozlišení minimálně 300 dpi, bez komprese či downsamplingu. Logotyp ve formátu EPS, AI musí být převeden do křivek.

Illustrator EPS

Barvy ve formátu EPS musí být výhradně v režimu CMYK a veškerá použitá písma musí být převedena do křivek. Dokument musí být uložen společně s náhledem ve formátu TIFF.

Photoshop EPS, TIFF, JPG

Bitmapové dokumenty musí být uloženy výhradně v režimu CMYK v rozlišení minimálně 300 dpi. Při použití menších velikostí písma doporučujeme použít rozlišení minimálně 600 dpi. Soubory TIFF mohou být uloženy pouze s kompresí typu LZW nebo bez komprese. Soubory EPS musí být uloženy jako jednosouborové, bez komprese, nejlépe v binárním režimu. Soubory JPG musí být uloženy v nejvyšší možné kvalitě, tedy s nejnižší možnou kompresí.

► Předání podkladů pro výrobu inzerce

E-mail

Podklady do velikosti 10 MB mohou být zaslány elektronickou poštou na adresu inzerce@rf-hobby.cz. Z důvodů vyššího zabezpečení proti poškození souborů doporučujeme přílohy komprimovat ve formátech ZIP nebo RAR.

Přenosná média

Přijímáme podklady na přenosných médiích CD, CD-R, CD-RW či DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW.

